


Mod. 565 BISAGRA DE SEGURIDAD

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 150 x 82 x 3 mm

Material: Acero

Acabado: Cromado brillo

Código: 2523

Presentación:  Con EAN Individual

EAN pieza: 8413023025233

Características

Bisagra de seguridad con canto cuadrado para puertas de entrada. Fácil instalación.

Utilidades

Las bisagras de seguridad con sistema antipalanca sirven tanto para puertas de exterior como de entrada aportando un plus de protección ante cualquier agresión, impidiendo el uso de palanca y garantizando la seguridad de nuestro hogar.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	17
Ancho del producto (cm):	5
Altura del producto (cm):	3
Peso del producto (gr):	384


Datos packaging:

Cantidad por envase:	6
Longitud del envase (cm):	18,5
Ancho del envase (cm):	9,5
Altura del envase (cm):	5,5
Peso del envase (Kg):	2,587
EAN del envase:	8413023425231

Cantidad por embalaje	30
Longitud del embalaje (cm):	22,5
Ancho del embalaje (cm):	20,5
Altura del embalaje (cm):	18
Peso del embalaje (Kg):	12,24
EAN del embalaje:	8413023725232

Mod. 565 BISAGRA DE SEGURIDAD

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 150 x 82 x 3 mm

Material: Acero

Acabado: Latonado barnizado

Código: 2524

Presentación:  Con EAN Individual

EAN pieza: 8413023025240

Características

Bisagra de seguridad con canto cuadrado para puertas de entrada. Fácil instalación.

Utilidades

Las bisagras de seguridad con sistema antipalanca sirven tanto para puertas de exterior como de entrada aportando un plus de protección ante cualquier agresión, impidiendo el uso de palanca y garantizando la seguridad de nuestro hogar.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	17
Ancho del producto (cm):	5
Altura del producto (cm):	3
Peso del producto (gr):	384


Datos packaging:

Cantidad por envase:	6
Longitud del envase (cm):	18,5
Ancho del envase (cm):	9,5
Altura del envase (cm):	5,5
Peso del envase (Kg):	2,587
EAN del envase:	8413023425248

Cantidad por embalaje	30
Longitud del embalaje (cm):	20,5
Ancho del embalaje (cm):	19,5
Altura del embalaje (cm):	18
Peso del embalaje (Kg):	12,24
EAN del embalaje:	8413023725249

Mod. 565 BISAGRA DE SEGURIDAD

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 150 x 82 x 3 mm

Material: Acero

Acabado: Latonado barnizado

Código: 3272

Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:

Características

Bisagra de seguridad con canto cuadrado para puertas de entrada. Fácil instalación.

Utilidades

Las bisagras de seguridad con sistema antipalanca sirven tanto para puertas de exterior como de entrada aportando un plus de protección ante cualquier agresión, impidiendo el uso de palanca y garantizando la seguridad de nuestro hogar.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	17
Ancho del producto (cm):	5
Altura del producto (cm):	3
Peso del producto (gr):	376


Datos packaging:

Cantidad por envase:	6
Longitud del envase (cm):	18,5
Ancho del envase (cm):	9,5
Altura del envase (cm):	5,5
Peso del envase (Kg):	2,587
EAN del envase:	8413023032729

Cantidad por embalaje	30
Longitud del embalaje (cm):	20,5
Ancho del embalaje (cm):	19,5
Altura del embalaje (cm):	18
Peso del embalaje (Kg):	12,54
EAN del embalaje:	8413023732728

Mod. 565 BISAGRA DE SEGURIDAD

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 150 x 82 x 3 mm

Material: Acero

Acabado: Cromado brillo

Código: 3592

Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:

Características

Bisagra de seguridad con canto cuadrado para puertas de entrada. Fácil instalación.

Utilidades

Las bisagras de seguridad con sistema antipalanca sirven tanto para puertas de exterior como de entrada aportando un plus de protección ante cualquier agresión, impidiendo el uso de palanca y garantizando la seguridad de nuestro hogar.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	17
Ancho del producto (cm):	5
Altura del producto (cm):	3
Peso del producto (gr):	376

Datos packaging:


Cantidad por envase:	6
Longitud del envase (cm):	18,5
Ancho del envase (cm):	9,5
Altura del envase (cm):	5,5
Peso del envase (Kg):	2,587
EAN del envase:	8413023035928

Cantidad por embalaje	30
Longitud del embalaje (cm):	20,5
Ancho del embalaje (cm):	19,5
Altura del embalaje (cm):	18
Peso del embalaje (Kg):	12,54
EAN del embalaje:	8413023735927

Mod. 565

BISAGRA DE SEGURIDAD

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 150 x 82 x 3 mm

Material: Acero inoxidable 18/8

Acabado: Mate

Código: 4948

Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:

Características

Bisagra de seguridad con canto cuadrado para puertas de entrada. Fácil instalación.

Utilidades

Las bisagras de seguridad con sistema antipalanca sirven tanto para puertas de exterior como de entrada aportando un plus de protección ante cualquier agresión, impidiendo el uso de palanca y garantizando la seguridad de nuestro hogar.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	17
Ancho del producto (cm):	5
Altura del producto (cm):	3
Peso del producto (gr):	381


Datos packaging:

Cantidad por envase:	6
Longitud del envase (cm):	19
Ancho del envase (cm):	10
Altura del envase (cm):	6
Peso del envase (Kg):	2,587
EAN del envase:	8413023049482

Cantidad por embalaje	30
Longitud del embalaje (cm):	23
Ancho del embalaje (cm):	21
Altura del embalaje (cm):	23
Peso del embalaje (Kg):	12,54
EAN del embalaje:	8413023749481

Mod. 565 BISAGRA DE SEGURIDAD

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 150 x 82 x 3 mm

Material: Acero

Acabado: Cuero

Código: 5517

Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:

Características

Bisagra de seguridad con canto cuadrado para puertas de entrada. Fácil instalación.

Utilidades

Las bisagras de seguridad con sistema antipalanca sirven tanto para puertas de exterior como de entrada aportando un plus de protección ante cualquier agresión, impidiendo el uso de palanca y garantizando la seguridad de nuestro hogar.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	17
Ancho del producto (cm):	5
Altura del producto (cm):	3
Peso del producto (gr):	404


Datos packaging:

Cantidad por envase:	6
Longitud del envase (cm):	18,5
Ancho del envase (cm):	9,5
Altura del envase (cm):	5,5
Peso del envase (Kg):	2,587
EAN del envase:	8413023055179

Cantidad por embalaje	30
Longitud del embalaje (cm):	20,5
Ancho del embalaje (cm):	19,5
Altura del embalaje (cm):	18
Peso del embalaje (Kg):	12,54
EAN del embalaje:	8413023755178

Mod. 565 BISAGRA DE SEGURIDAD

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 150 x 82 x 3 mm

Material: Acero

Acabado: Cromado mate

Código: 12248

Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:

Características

Bisagra de seguridad con canto cuadrado para puertas de entrada. Fácil instalación.

Utilidades

Las bisagras de seguridad con sistema antipalanca sirven tanto para puertas de exterior como de entrada aportando un plus de protección ante cualquier agresión, impidiendo el uso de palanca y garantizando la seguridad de nuestro hogar.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	17
Ancho del producto (cm):	5
Altura del producto (cm):	3
Peso del producto (gr):	393

Datos packaging:


Cantidad por envase:	6
Longitud del envase (cm):	18,5
Ancho del envase (cm):	9,5
Altura del envase (cm):	5,5
Peso del envase (Kg):	2,587
EAN del envase:	8413023122482

Cantidad por embalaje	30
Longitud del embalaje (cm):	20,5
Ancho del embalaje (cm):	19,5
Altura del embalaje (cm):	18
Peso del embalaje (Kg):	12,54
EAN del embalaje:	8413023822481

Mod. 565

BISAGRA DE SEGURIDAD

BISAGRAS Y PERNIOS


Medidas: 150 x 82 x 3 mm

Material: Acero inoxidable 18/8

Acabado: Mate

Código: 16037

Presentación: Con EAN Individual

EAN pieza: 8413023160378

Características

Bisagra de seguridad con canto cuadrado para puertas de entrada. Fácil instalación.

Utilidades

Las bisagras de seguridad con sistema antipalanca sirven tanto para puertas de exterior como de entrada aportando un plus de protección ante cualquier agresión, impidiendo el uso de palanca y garantizando la seguridad de nuestro hogar.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	17
Ancho del producto (cm):	5
Altura del producto (cm):	3
Peso del producto (gr):	378


Datos packaging:

Cantidad por envase:	6
Longitud del envase (cm):	19
Ancho del envase (cm):	10
Altura del envase (cm):	6
Peso del envase (Kg):	2,587
EAN del envase:	8413023560376

Cantidad por embalaje	30
Longitud del embalaje (cm):	32
Ancho del embalaje (cm):	23
Altura del embalaje (cm):	12
Peso del embalaje (Kg):	12,63
EAN del embalaje:	8413023860377

Mod. 565 BISAGRA DE SEGURIDAD

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 150 x 82 x 3 mm

Material: Acero

Acabado: Cromado brillo

Código: 21648

Presentación:  Display

EAN pieza: 8413023216488

Características

Bisagra de seguridad con canto cuadrado para puertas de entrada. Fácil instalación.

Utilidades

Las bisagras de seguridad con sistema antipalanca sirven tanto para puertas de exterior como de entrada aportando un plus de protección ante cualquier agresión, impidiendo el uso de palanca y garantizando la seguridad de nuestro hogar.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	3,5
Ancho del producto (cm):	7,5
Altura del producto (cm):	27,5
Peso del producto (gr):	459

Datos packaging:

Cantidad por envase:	6
Longitud del envase (cm):	28
Ancho del envase (cm):	8
Altura del envase (cm):	4
Peso del envase (Kg):	2,75
EAN del envase:	8413023616486

Cantidad por embalaje	30
Longitud del embalaje (cm):	33
Ancho del embalaje (cm):	29
Altura del embalaje (cm):	42
Peso del embalaje (Kg):	13,54
EAN del embalaje:	8413023916487