


Mod. 1008 BISAGRA

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 70 x 60 x 2,5 mm

Material: Latón

Acabado: Cromado brillo

Código: 4817

Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
70	60	30	2.5
80	60	30	2.5
80	70	35	2.5
90	60	30	2.5
100	70	35	3
100	80	40	3
120	80	40	3

Características

Bisagra fija de perfil laminado de latón en canto cuadrado con arandelas y remates. Fácil instalación.

Instrucciones de montaje / Utilidades

Este tipo de bisagras son las más usadas en bricolaje debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos, eso sí, todas presentan el mismo sistema de dos hojas, que permite una sencilla unión a los cantos o al lateral según el mueble de unión y el tipo de apertura.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	10
Ancho del producto (cm):	3,5
Altura del producto (cm):	1
Peso del producto (gr):	122


Datos packaging:

Cantidad por envase:	10
Longitud del envase (cm):	10
Ancho del envase (cm):	8,2
Altura del envase (cm):	4
Peso del envase (Kg):	1,22
EAN del envase:	8413023048171

Cantidad por embalaje:	100
Longitud del embalaje (cm):	23
Ancho del embalaje (cm):	18
Altura del embalaje (cm):	12
Peso del embalaje (Kg):	13
EAN del embalaje:	8413023748170

Mod. 1008 BISAGRA

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 100 x 70 x 3 mm

Material: Latón

Acabado: Cromado brillo

Código: 4818

Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
70	60	30	2.5
80	60	30	2.5
80	70	35	2.5
90	60	30	2.5
100	70	35	3
100	80	40	3
120	80	40	3

Características

Bisagra fija de perfil laminado de latón en canto cuadrado con arandelas y remates. Fácil instalación.

Instrucciones de montaje / Utilidades

Este tipo de bisagras son las más usadas en bricolaje debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos, eso sí, todas presentan el mismo sistema de dos hojas, que permite una sencilla unión a los cantos o al lateral según el mueble de unión y el tipo de apertura.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	13
Ancho del producto (cm):	4
Altura del producto (cm):	1
Peso del producto (gr):	204


Datos packaging:

Cantidad por envase:	6
Longitud del envase (cm):	13
Ancho del envase (cm):	6
Altura del envase (cm):	4,5
Peso del envase (Kg):	1,294
EAN del envase:	8413023048188

Cantidad por embalaje:	36
Longitud del embalaje (cm):	19,5
Ancho del embalaje (cm):	14
Altura del embalaje (cm):	10,5
Peso del embalaje (Kg):	7,848
EAN del embalaje:	8413023748187

Mod. 1008 BISAGRA

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 120 x 80 x 3 mm

Material: Latón

Acabado: Cromado brillo

Código: 4819

Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
70	60	30	2.5
80	60	30	2.5
80	70	35	2.5
90	60	30	2.5
100	70	35	3
100	80	40	3
120	80	40	3

Características

Bisagra fija de perfil laminado de latón en canto cuadrado con arandelas y remates. Fácil instalación.

Instrucciones de montaje / Utilidades

Este tipo de bisagras son las más usadas en bricolaje debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos, eso sí, todas presentan el mismo sistema de dos hojas, que permite una sencilla unión a los cantos o al lateral según el mueble de unión y el tipo de apertura.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	15
Ancho del producto (cm):	4,5
Altura del producto (cm):	1
Peso del producto (gr):	267


Datos packaging:

Cantidad por envase:	6
Longitud del envase (cm):	15
Ancho del envase (cm):	6
Altura del envase (cm):	5
Peso del envase (Kg):	1,602
EAN del envase:	8413023048195

Cantidad por embalaje:	36
Longitud del embalaje (cm):	19,5
Ancho del embalaje (cm):	16
Altura del embalaje (cm):	11,5
Peso del embalaje (Kg):	10,26
EAN del embalaje:	8413023748194

Mod. 1008 BISAGRA

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 100 x 70 x 3 mm

Material: Latón

Acabado: Cromado brillo

Código: 17162

Presentación:  Display

EAN pieza: 8413023171626

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
70	60	30	2.5
80	60	30	2.5
80	70	35	2.5
90	60	30	2.5
100	70	35	3
100	80	40	3
120	80	40	3

Características

Bisagra fija de perfil laminado de latón en canto cuadrado con arandelas y remates. Fácil instalación.

Instrucciones de montaje / Utilidades

Este tipo de bisagras son las más usadas en bricolaje debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos, eso sí, todas presentan el mismo sistema de dos hojas, que permite una sencilla unión a los cantos o al lateral según el mueble de unión y el tipo de apertura.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	2
Ancho del producto (cm):	10,5
Altura del producto (cm):	21
Peso del producto (gr):	234


Datos packaging:

Cantidad por envase:	10
Longitud del envase (cm):	
Ancho del envase (cm):	
Altura del envase (cm):	
Peso del envase (Kg):	2,34
EAN del envase:	8413023571624

Cantidad por embalaje:	50
Longitud del embalaje (cm):	68
Ancho del embalaje (cm):	32
Altura del embalaje (cm):	13
Peso del embalaje (Kg):	13
EAN del embalaje:	8413023871625

Mod. 1008 BISAGRA

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 120 x 80 x 3 mm

Material: Latón

Acabado: Cromado brillo

Código: 17163

Presentación:  Display

EAN pieza: 8413023171633

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
70	60	30	2.5
80	60	30	2.5
80	70	35	2.5
90	60	30	2.5
100	70	35	3
100	80	40	3
120	80	40	3

Características

Bisagra fija de perfil laminado de latón en canto cuadrado con arandelas y remates. Fácil instalación.

Instrucciones de montaje / Utilidades

Este tipo de bisagras son las más usadas en bricolaje debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos, eso sí, todas presentan el mismo sistema de dos hojas, que permite una sencilla unión a los cantos o al lateral según el mueble de unión y el tipo de apertura.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	2
Ancho del producto (cm):	10,5
Altura del producto (cm):	21
Peso del producto (gr):	274


Datos packaging:

Cantidad por envase:	10
Longitud del envase (cm):	
Ancho del envase (cm):	
Altura del envase (cm):	
Peso del envase (Kg):	2,74
EAN del envase:	8413023571631

Cantidad por embalaje:	50
Longitud del embalaje (cm):	68
Ancho del embalaje (cm):	32
Altura del embalaje (cm):	13
Peso del embalaje (Kg):	15,2
EAN del embalaje:	8413023871632

Mod. 1008 BISAGRA

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 70 x 60 x 2,5 mm

Material: Latón

Acabado: Cromado mate

Código: 5965

Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
70	60	30	2.5
80	60	30	2.5
80	70	35	2.5
90	60	30	2.5
100	70	35	3
100	80	40	3
120	80	40	3

Características

Bisagra fija de perfil laminado de latón en canto cuadrado con arandelas y remates. Fácil instalación.

Instrucciones de montaje / Utilidades

Este tipo de bisagras son las más usadas en bricolaje debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos, eso sí, todas presentan el mismo sistema de dos hojas, que permite una sencilla unión a los cantos o al lateral según el mueble de unión y el tipo de apertura.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	10
Ancho del producto (cm):	3,5
Altura del producto (cm):	1
Peso del producto (gr):	122


Datos packaging:

Cantidad por envase:	10
Longitud del envase (cm):	10
Ancho del envase (cm):	8,2
Altura del envase (cm):	4
Peso del envase (Kg):	1,22
EAN del envase:	8413023059658

Cantidad por embalaje:	100
Longitud del embalaje (cm):	23
Ancho del embalaje (cm):	18
Altura del embalaje (cm):	12
Peso del embalaje (Kg):	13
EAN del embalaje:	8413023759657

Mod. 1008 BISAGRA

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 100 x 70 x 3 mm

Material: Latón

Acabado: Cromado mate

Código: 5966

Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
70	60	30	2.5
80	60	30	2.5
80	70	35	2.5
90	60	30	2.5
100	70	35	3
100	80	40	3
120	80	40	3

Características

Bisagra fija de perfil laminado de latón en canto cuadrado con arandelas y remates. Fácil instalación.

Instrucciones de montaje / Utilidades

Este tipo de bisagras son las más usadas en bricolaje debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos, eso sí, todas presentan el mismo sistema de dos hojas, que permite una sencilla unión a los cantos o al lateral según el mueble de unión y el tipo de apertura.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	13
Ancho del producto (cm):	4
Altura del producto (cm):	1
Peso del producto (gr):	204


Datos packaging:

Cantidad por envase:	6
Longitud del envase (cm):	13
Ancho del envase (cm):	6
Altura del envase (cm):	4,5
Peso del envase (Kg):	1,294
EAN del envase:	8413023059665

Cantidad por embalaje:	36
Longitud del embalaje (cm):	19,5
Ancho del embalaje (cm):	14
Altura del embalaje (cm):	10,5
Peso del embalaje (Kg):	7,848
EAN del embalaje:	8413023759664

Mod. 1008 BISAGRA

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 120 x 80 x 3 mm

Material: Latón

Acabado: Cromado mate

Código: 5967

Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
70	60	30	2.5
80	60	30	2.5
80	70	35	2.5
90	60	30	2.5
100	70	35	3
100	80	40	3
120	80	40	3

Características

Bisagra fija de perfil laminado de latón en canto cuadrado con arandelas y remates. Fácil instalación.

Instrucciones de montaje / Utilidades

Este tipo de bisagras son las más usadas en bricolaje debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos, eso sí, todas presentan el mismo sistema de dos hojas, que permite una sencilla unión a los cantos o al lateral según el mueble de unión y el tipo de apertura.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	15
Ancho del producto (cm):	4,5
Altura del producto (cm):	1
Peso del producto (gr):	267


Datos packaging:

Cantidad por envase:	6
Longitud del envase (cm):	15
Ancho del envase (cm):	6
Altura del envase (cm):	5
Peso del envase (Kg):	1,602
EAN del envase:	8413023059672

Cantidad por embalaje:	36
Longitud del embalaje (cm):	19,5
Ancho del embalaje (cm):	16
Altura del embalaje (cm):	11,5
Peso del embalaje (Kg):	10,26
EAN del embalaje:	8413023759671

Mod. 1008 BISAGRA

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 70 x 60 x 2,5 mm

Material: Latón

Acabado: Cromado mate

Código: 7275

Presentación:  Con EAN Individual

EAN pieza: 8413023072756

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
70	60	30	2.5
80	60	30	2.5
80	70	35	2.5
90	60	30	2.5
100	70	35	3
100	80	40	3
120	80	40	3

Características

Bisagra fija de perfil laminado de latón en canto cuadrado con arandelas y remates. Fácil instalación.

Instrucciones de montaje / Utilidades

Este tipo de bisagras son las más usadas en bricolaje debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos, eso sí, todas presentan el mismo sistema de dos hojas, que permite una sencilla unión a los cantos o al lateral según el mueble de unión y el tipo de apertura.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	10
Ancho del producto (cm):	3,5
Altura del producto (cm):	1
Peso del producto (gr):	125


Datos packaging:

Cantidad por envase:	10
Longitud del envase (cm):	10
Ancho del envase (cm):	8,2
Altura del envase (cm):	4
Peso del envase (Kg):	1,25
EAN del envase:	8413023472754

Cantidad por embalaje:	100
Longitud del embalaje (cm):	23
Ancho del embalaje (cm):	18
Altura del embalaje (cm):	12
Peso del embalaje (Kg):	13,3
EAN del embalaje:	8413023772755

Mod. 1008 BISAGRA

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 100 x 70 x 3 mm

Material: Latón

Acabado: Cromado mate

Código: 7276

Presentación:  Con EAN Individual

EAN pieza: 8413023072763

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
70	60	30	2.5
80	60	30	2.5
80	70	35	2.5
90	60	30	2.5
100	70	35	3
100	80	40	3
120	80	40	3

Características

Bisagra fija de perfil laminado de latón en canto cuadrado con arandelas y remates. Fácil instalación.

Instrucciones de montaje / Utilidades

Este tipo de bisagras son las más usadas en bricolaje debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos, eso sí, todas presentan el mismo sistema de dos hojas, que permite una sencilla unión a los cantos o al lateral según el mueble de unión y el tipo de apertura.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	13
Ancho del producto (cm):	4
Altura del producto (cm):	1
Peso del producto (gr):	208


Datos packaging:

Cantidad por envase:	6
Longitud del envase (cm):	13
Ancho del envase (cm):	6
Altura del envase (cm):	4,5
Peso del envase (Kg):	1,248
EAN del envase:	8413023472761

Cantidad por embalaje:	36
Longitud del embalaje (cm):	19,5
Ancho del embalaje (cm):	14
Altura del embalaje (cm):	10,5
Peso del embalaje (Kg):	7,956
EAN del embalaje:	8413023772762

Mod. 1008 BISAGRA

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 120 x 80 x 3 mm

Material: Latón

Acabado: Cromado mate

Código: 7277

Presentación:  Con EAN Individual

EAN pieza: 8413023072770

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
70	60	30	2.5
80	60	30	2.5
80	70	35	2.5
90	60	30	2.5
100	70	35	3
100	80	40	3
120	80	40	3

Características

Bisagra fija de perfil laminado de latón en canto cuadrado con arandelas y remates. Fácil instalación.

Instrucciones de montaje / Utilidades

Este tipo de bisagras son las más usadas en bricolaje debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos, eso sí, todas presentan el mismo sistema de dos hojas, que permite una sencilla unión a los cantos o al lateral según el mueble de unión y el tipo de apertura.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	15
Ancho del producto (cm):	4,5
Altura del producto (cm):	1
Peso del producto (gr):	271


Datos packaging:

Cantidad por envase:	6
Longitud del envase (cm):	15
Ancho del envase (cm):	6
Altura del envase (cm):	5
Peso del envase (Kg):	1,626
EAN del envase:	8413023472778

Cantidad por embalaje:	36
Longitud del embalaje (cm):	19,5
Ancho del embalaje (cm):	16
Altura del embalaje (cm):	11,5
Peso del embalaje (Kg):	10,368
EAN del embalaje:	8413023772779

Mod. 1008 BISAGRA

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 70 x 60 x 2,5 mm

Material: Latón

Acabado: Cromado mate

Código: 17164

Presentación:  Display

EAN pieza: 8413023171640

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
70	60	30	2.5
80	60	30	2.5
80	70	35	2.5
90	60	30	2.5
100	70	35	3
100	80	40	3
120	80	40	3

Características

Bisagra fija de perfil laminado de latón en canto cuadrado con arandelas y remates. Fácil instalación.

Instrucciones de montaje / Utilidades

Este tipo de bisagras son las más usadas en bricolaje debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos, eso sí, todas presentan el mismo sistema de dos hojas, que permite una sencilla unión a los cantos o al lateral según el mueble de unión y el tipo de apertura.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	2
Ancho del producto (cm):	10,5
Altura del producto (cm):	21
Peso del producto (gr):	139


Datos packaging:

Cantidad por envase:	10
Longitud del envase (cm):	
Ancho del envase (cm):	
Altura del envase (cm):	
Peso del envase (Kg):	1,39
EAN del envase:	8413023571648

Cantidad por embalaje:	50
Longitud del embalaje (cm):	68
Ancho del embalaje (cm):	23
Altura del embalaje (cm):	13
Peso del embalaje (Kg):	7,75
EAN del embalaje:	8413023871649

Mod. 1008 BISAGRA

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 100 x 70 x 3 mm

Material: Latón

Acabado: Cromado mate

Código: 17165

Presentación:  Display

EAN pieza: 8413023171657

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
70	60	30	2.5
80	60	30	2.5
80	70	35	2.5
90	60	30	2.5
100	70	35	3
100	80	40	3
120	80	40	3

Características

Bisagra fija de perfil laminado de latón en canto cuadrado con arandelas y remates. Fácil instalación.

Instrucciones de montaje / Utilidades

Este tipo de bisagras son las más usadas en bricolaje debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos, eso sí, todas presentan el mismo sistema de dos hojas, que permite una sencilla unión a los cantos o al lateral según el mueble de unión y el tipo de apertura.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	2
Ancho del producto (cm):	10,5
Altura del producto (cm):	21
Peso del producto (gr):	234


Datos packaging:

Cantidad por envase:	10
Longitud del envase (cm):	
Ancho del envase (cm):	
Altura del envase (cm):	
Peso del envase (Kg):	2,34
EAN del envase:	8413023571655

Cantidad por embalaje:	50
Longitud del embalaje (cm):	68
Ancho del embalaje (cm):	32
Altura del embalaje (cm):	13
Peso del embalaje (Kg):	13
EAN del embalaje:	8413023871656

Mod. 1008 BISAGRA

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 120 x 80 x 3 mm

Material: Latón

Acabado: Cromado mate

Código: 17166

Presentación:  Display

EAN pieza: 8413023171664

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
70	60	30	2.5
80	60	30	2.5
80	70	35	2.5
90	60	30	2.5
100	70	35	3
100	80	40	3
120	80	40	3

Características

Bisagra fija de perfil laminado de latón en canto cuadrado con arandelas y remates. Fácil instalación.

Instrucciones de montaje / Utilidades

Este tipo de bisagras son las más usadas en bricolaje debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos, eso sí, todas presentan el mismo sistema de dos hojas, que permite una sencilla unión a los cantos o al lateral según el mueble de unión y el tipo de apertura.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	2
Ancho del producto (cm):	10,5
Altura del producto (cm):	21
Peso del producto (gr):	274


Datos packaging:

Cantidad por envase:	10
Longitud del envase (cm):	
Ancho del envase (cm):	
Altura del envase (cm):	
Peso del envase (Kg):	2,74
EAN del envase:	8413023571662

Cantidad por embalaje:	50
Longitud del embalaje (cm):	68
Ancho del embalaje (cm):	32
Altura del embalaje (cm):	13
Peso del embalaje (Kg):	15,2
EAN del embalaje:	8413023871663

Mod. 1008 BISAGRA

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 90 x 60 x 2,5 mm

Material: Latón

Acabado: Cromado mate

Código: 17424

Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
70	60	30	2.5
80	60	30	2.5
80	70	35	2.5
90	60	30	2.5
100	70	35	3
100	80	40	3
120	80	40	3

Características

Bisagra fija de perfil laminado de latón en canto cuadrado con arandelas y remates. Fácil instalación.

Instrucciones de montaje / Utilidades

Este tipo de bisagras son las más usadas en bricolaje debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos, eso sí, todas presentan el mismo sistema de dos hojas, que permite una sencilla unión a los cantos o al lateral según el mueble de unión y el tipo de apertura.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	12
Ancho del producto (cm):	3,5
Altura del producto (cm):	1
Peso del producto (gr):	138


Datos packaging:

Cantidad por envase:	6
Longitud del envase (cm):	13
Ancho del envase (cm):	6
Altura del envase (cm):	4,5
Peso del envase (Kg):	0,828
EAN del envase:	8413023174245

Cantidad por embalaje:	36
Longitud del embalaje (cm):	19,5
Ancho del embalaje (cm):	14
Altura del embalaje (cm):	10,5
Peso del embalaje (Kg):	5,508
EAN del embalaje:	8413023874244

Mod. 1008 BISAGRA

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 70 x 60 x 2,5 mm

Material: Latón

Acabado: Cuero

Código: 5477

Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
70	60	30	2.5
80	60	30	2.5
80	70	35	2.5
90	60	30	2.5
100	70	35	3
100	80	40	3
120	80	40	3

Características

Bisagra fija de perfil laminado de latón en canto cuadrado con arandelas y remates. Fácil instalación.

Instrucciones de montaje / Utilidades

Este tipo de bisagras son las más usadas en bricolaje debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos, eso sí, todas presentan el mismo sistema de dos hojas, que permite una sencilla unión a los cantos o al lateral según el mueble de unión y el tipo de apertura.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	10
Ancho del producto (cm):	3,5
Altura del producto (cm):	1
Peso del producto (gr):	122


Datos packaging:

Cantidad por envase:	10
Longitud del envase (cm):	10
Ancho del envase (cm):	8,2
Altura del envase (cm):	4
Peso del envase (Kg):	1,22
EAN del envase:	8413023054776

Cantidad por embalaje:	100
Longitud del embalaje (cm):	23
Ancho del embalaje (cm):	18
Altura del embalaje (cm):	12
Peso del embalaje (Kg):	13
EAN del embalaje:	8413023754775

Mod. 1008 BISAGRA

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 80 x 60 x 2,5 mm

Material: Latón

Acabado: Cuero

Código: 5478

Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
70	60	30	2.5
80	60	30	2.5
80	70	35	2.5
90	60	30	2.5
100	70	35	3
100	80	40	3
120	80	40	3

Características

Bisagra fija de perfil laminado de latón en canto cuadrado con arandelas y remates. Fácil instalación.

Instrucciones de montaje / Utilidades

Este tipo de bisagras son las más usadas en bricolaje debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos, eso sí, todas presentan el mismo sistema de dos hojas, que permite una sencilla unión a los cantos o al lateral según el mueble de unión y el tipo de apertura.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	11
Ancho del producto (cm):	3,5
Altura del producto (cm):	1
Peso del producto (gr):	133


Datos packaging:

Cantidad por envase:	6
Longitud del envase (cm):	11
Ancho del envase (cm):	5,3
Altura del envase (cm):	4
Peso del envase (Kg):	0,798
EAN del envase:	8413023054783

Cantidad por embalaje:	36
Longitud del embalaje (cm):	17,5
Ancho del embalaje (cm):	12
Altura del embalaje (cm):	9,5
Peso del embalaje (Kg):	5,076
EAN del embalaje:	8413023754782

Mod. 1008 BISAGRA

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 80 x 70 x 2,5 mm

Material: Latón

Acabado: Cuero

Código: 5479

Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
70	60	30	2.5
80	60	30	2.5
80	70	35	2.5
90	60	30	2.5
100	70	35	3
100	80	40	3
120	80	40	3

Características

Bisagra fija de perfil laminado de latón en canto cuadrado con arandelas y remates. Fácil instalación.

Instrucciones de montaje / Utilidades

Este tipo de bisagras son las más usadas en bricolaje debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos, eso sí, todas presentan el mismo sistema de dos hojas, que permite una sencilla unión a los cantos o al lateral según el mueble de unión y el tipo de apertura.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	11
Ancho del producto (cm):	4
Altura del producto (cm):	1
Peso del producto (gr):	155


Datos packaging:

Cantidad por envase:	6
Longitud del envase (cm):	13
Ancho del envase (cm):	6
Altura del envase (cm):	4,5
Peso del envase (Kg):	0,93
EAN del envase:	8413023054790

Cantidad por embalaje:	36
Longitud del embalaje (cm):	19,5
Ancho del embalaje (cm):	14
Altura del embalaje (cm):	10,5
Peso del embalaje (Kg):	5,94
EAN del embalaje:	8413023754799

Mod. 1008 BISAGRA

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 100 x 70 x 3 mm

Material: Latón

Acabado: Cuero

Código: 5480

Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
70	60	30	2.5
80	60	30	2.5
80	70	35	2.5
90	60	30	2.5
100	70	35	3
100	80	40	3
120	80	40	3

Características

Bisagra fija de perfil laminado de latón en canto cuadrado con arandelas y remates. Fácil instalación.

Instrucciones de montaje / Utilidades

Este tipo de bisagras son las más usadas en bricolaje debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos, eso sí, todas presentan el mismo sistema de dos hojas, que permite una sencilla unión a los cantos o al lateral según el mueble de unión y el tipo de apertura.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	13
Ancho del producto (cm):	4
Altura del producto (cm):	1
Peso del producto (gr):	205


Datos packaging:

Cantidad por envase:	6
Longitud del envase (cm):	13
Ancho del envase (cm):	6
Altura del envase (cm):	4,5
Peso del envase (Kg):	1,294
EAN del envase:	8413023054806

Cantidad por embalaje:	36
Longitud del embalaje (cm):	19,5
Ancho del embalaje (cm):	14
Altura del embalaje (cm):	10,5
Peso del embalaje (Kg):	7,848
EAN del embalaje:	8413023754805

Mod. 1008 BISAGRA

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 100 x 80 x 3 mm

Material: Latón

Acabado: Cuero

Código: 5481

Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
70	60	30	2.5
80	60	30	2.5
80	70	35	2.5
90	60	30	2.5
100	70	35	3
100	80	40	3
120	80	40	3

Características

Bisagra fija de perfil laminado de latón en canto cuadrado con arandelas y remates. Fácil instalación.

Instrucciones de montaje / Utilidades

Este tipo de bisagras son las más usadas en bricolaje debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos, eso sí, todas presentan el mismo sistema de dos hojas, que permite una sencilla unión a los cantos o al lateral según el mueble de unión y el tipo de apertura.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	13
Ancho del producto (cm):	4,5
Altura del producto (cm):	1
Peso del producto (gr):	227


Datos packaging:

Cantidad por envase:	6
Longitud del envase (cm):	
Ancho del envase (cm):	
Altura del envase (cm):	
Peso del envase (Kg):	2,27
EAN del envase:	8413023054813

Cantidad por embalaje:	36
Longitud del embalaje (cm):	13
Ancho del embalaje (cm):	17
Altura del embalaje (cm):	19
Peso del embalaje (Kg):	8,712
EAN del embalaje:	8413023754812

Mod. 1008 BISAGRA

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 120 x 80 x 3 mm

Material: Latón

Acabado: Cuero

Código: 5482

Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
70	60	30	2.5
80	60	30	2.5
80	70	35	2.5
90	60	30	2.5
100	70	35	3
100	80	40	3
120	80	40	3

Características

Bisagra fija de perfil laminado de latón en canto cuadrado con arandelas y remates. Fácil instalación.

Instrucciones de montaje / Utilidades

Este tipo de bisagras son las más usadas en bricolaje debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos, eso sí, todas presentan el mismo sistema de dos hojas, que permite una sencilla unión a los cantos o al lateral según el mueble de unión y el tipo de apertura.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	15
Ancho del producto (cm):	4,5
Altura del producto (cm):	1
Peso del producto (gr):	268


Datos packaging:

Cantidad por envase:	6
Longitud del envase (cm):	15
Ancho del envase (cm):	6
Altura del envase (cm):	5
Peso del envase (Kg):	1,608
EAN del envase:	8413023054820

Cantidad por embalaje:	36
Longitud del embalaje (cm):	19,5
Ancho del embalaje (cm):	16
Altura del embalaje (cm):	11,5
Peso del embalaje (Kg):	10,26
EAN del embalaje:	8413023754829

Mod. 1008 BISAGRA

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 70 x 60 x 2,5 mm

Material: Latón

Acabado: Cuero

Código: 7272

Presentación:  Con EAN Individual

EAN pieza: 8413023072725

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
70	60	30	2.5
80	60	30	2.5
80	70	35	2.5
90	60	30	2.5
100	70	35	3
100	80	40	3
120	80	40	3

Características

Bisagra fija de perfil laminado de latón en canto cuadrado con arandelas y remates. Fácil instalación.

Instrucciones de montaje / Utilidades

Este tipo de bisagras son las más usadas en bricolaje debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos, eso sí, todas presentan el mismo sistema de dos hojas, que permite una sencilla unión a los cantos o al lateral según el mueble de unión y el tipo de apertura.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	10
Ancho del producto (cm):	3,5
Altura del producto (cm):	1
Peso del producto (gr):	125


Datos packaging:

Cantidad por envase:	10
Longitud del envase (cm):	10
Ancho del envase (cm):	8,2
Altura del envase (cm):	4
Peso del envase (Kg):	1,25
EAN del envase:	8413023472723

Cantidad por embalaje:	100
Longitud del embalaje (cm):	23
Ancho del embalaje (cm):	18
Altura del embalaje (cm):	12
Peso del embalaje (Kg):	13,3
EAN del embalaje:	8413023772724

Mod. 1008 BISAGRA

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 80 x 60 x 2,5 mm

Material: Latón

Acabado: Cuero

Código: 7273

Presentación: Con EAN Individual

EAN pieza: 8413023072732

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
70	60	30	2.5
80	60	30	2.5
80	70	35	2.5
90	60	30	2.5
100	70	35	3
100	80	40	3
120	80	40	3

Características

Bisagra fija de perfil laminado de latón en canto cuadrado con arandelas y remates. Fácil instalación.

Instrucciones de montaje / Utilidades

Este tipo de bisagras son las más usadas en bricolaje debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos, eso sí, todas presentan el mismo sistema de dos hojas, que permite una sencilla unión a los cantos o al lateral según el mueble de unión y el tipo de apertura.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	11
Ancho del producto (cm):	3,5
Altura del producto (cm):	1
Peso del producto (gr):	135


Datos packaging:

Cantidad por envase:	6
Longitud del envase (cm):	11
Ancho del envase (cm):	5,3
Altura del envase (cm):	4
Peso del envase (Kg):	0,81
EAN del envase:	8413023472730

Cantidad por embalaje:	36
Longitud del embalaje (cm):	17,5
Ancho del embalaje (cm):	12
Altura del embalaje (cm):	9,5
Peso del embalaje (Kg):	5,184
EAN del embalaje:	8413023772731

Mod. 1008 BISAGRA

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 80 x 70 x 2,5 mm

Material: Latón

Acabado: Cuero

Código: 7274

Presentación: Con EAN Individual

EAN pieza: 8413023072749

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
70	60	30	2.5
80	60	30	2.5
80	70	35	2.5
90	60	30	2.5
100	70	35	3
100	80	40	3
120	80	40	3

Características

Bisagra fija de perfil laminado de latón en canto cuadrado con arandelas y remates. Fácil instalación.

Instrucciones de montaje / Utilidades

Este tipo de bisagras son las más usadas en bricolaje debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos, eso sí, todas presentan el mismo sistema de dos hojas, que permite una sencilla unión a los cantos o al lateral según el mueble de unión y el tipo de apertura.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	11
Ancho del producto (cm):	4
Altura del producto (cm):	1
Peso del producto (gr):	158


Datos packaging:

Cantidad por envase:	6
Longitud del envase (cm):	13
Ancho del envase (cm):	6
Altura del envase (cm):	4,5
Peso del envase (Kg):	0,948
EAN del envase:	8413023472747

Cantidad por embalaje:	36
Longitud del embalaje (cm):	19,5
Ancho del embalaje (cm):	14
Altura del embalaje (cm):	10,5
Peso del embalaje (Kg):	6,048
EAN del embalaje:	8413023772748

Mod. 1008 BISAGRA

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 90 x 60 x 2,5 mm

Material: Latón

Acabado: Cuero

Código: 17425

Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
70	60	30	2.5
80	60	30	2.5
80	70	35	2.5
90	60	30	2.5
100	70	35	3
100	80	40	3
120	80	40	3

Características

Bisagra fija de perfil laminado de latón en canto cuadrado con arandelas y remates. Fácil instalación.

Instrucciones de montaje / Utilidades

Este tipo de bisagras son las más usadas en bricolaje debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos, eso sí, todas presentan el mismo sistema de dos hojas, que permite una sencilla unión a los cantos o al lateral según el mueble de unión y el tipo de apertura.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	12
Ancho del producto (cm):	3,5
Altura del producto (cm):	1
Peso del producto (gr):	138


Datos packaging:

Cantidad por envase:	6
Longitud del envase (cm):	13
Ancho del envase (cm):	6
Altura del envase (cm):	4,5
Peso del envase (Kg):	0,828
EAN del envase:	8413023174252

Cantidad por embalaje:	36
Longitud del embalaje (cm):	19,5
Ancho del embalaje (cm):	14
Altura del embalaje (cm):	10,5
Peso del embalaje (Kg):	5,508
EAN del embalaje:	8413023874251

Mod. 1008 BISAGRA

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 70 x 60 x 2,5 mm

Material: Latón

Acabado: Mate

Código: 4472

Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
70	60	30	2.5
80	60	30	2.5
80	70	35	2.5
90	60	30	2.5
100	70	35	3
100	80	40	3
120	80	40	3

Características

Bisagra fija de perfil laminado de latón en canto cuadrado con arandelas y remates. Fácil instalación.

Instrucciones de montaje / Utilidades

Este tipo de bisagras son las más usadas en bricolaje debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos, eso sí, todas presentan el mismo sistema de dos hojas, que permite una sencilla unión a los cantos o al lateral según el mueble de unión y el tipo de apertura.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	10
Ancho del producto (cm):	3,5
Altura del producto (cm):	1
Peso del producto (gr):	122


Datos packaging:

Cantidad por envase:	10
Longitud del envase (cm):	10
Ancho del envase (cm):	8,2
Altura del envase (cm):	4
Peso del envase (Kg):	1,22
EAN del envase:	8413023044722

Cantidad por embalaje:	100
Longitud del embalaje (cm):	23
Ancho del embalaje (cm):	18
Altura del embalaje (cm):	12
Peso del embalaje (Kg):	13
EAN del embalaje:	8413023744721

Mod. 1008 BISAGRA

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 80 x 70 x 2,5 mm

Material: Latón

Acabado: Mate

Código: 5025

Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
70	60	30	2.5
80	60	30	2.5
80	70	35	2.5
90	60	30	2.5
100	70	35	3
100	80	40	3
120	80	40	3

Características

Bisagra fija de perfil laminado de latón en canto cuadrado con arandelas y remates. Fácil instalación.

Instrucciones de montaje / Utilidades

Este tipo de bisagras son las más usadas en bricolaje debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos, eso sí, todas presentan el mismo sistema de dos hojas, que permite una sencilla unión a los cantos o al lateral según el mueble de unión y el tipo de apertura.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	11
Ancho del producto (cm):	4
Altura del producto (cm):	1
Peso del producto (gr):	160


Datos packaging:

Cantidad por envase:	6
Longitud del envase (cm):	13
Ancho del envase (cm):	6
Altura del envase (cm):	4,5
Peso del envase (Kg):	0,96
EAN del envase:	8413023050259

Cantidad por embalaje:	36
Longitud del embalaje (cm):	19,5
Ancho del embalaje (cm):	14
Altura del embalaje (cm):	10,5
Peso del embalaje (Kg):	5,94
EAN del embalaje:	8413023750258

Mod. 1008 BISAGRA

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 100 x 70 x 3 mm

Material: Latón

Acabado: Mate

Código: 5807

Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
70	60	30	2.5
80	60	30	2.5
80	70	35	2.5
90	60	30	2.5
100	70	35	3
100	80	40	3
120	80	40	3

Características

Bisagra fija de perfil laminado de latón en canto cuadrado con arandelas y remates. Fácil instalación.

Instrucciones de montaje / Utilidades

Este tipo de bisagras son las más usadas en bricolaje debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos, eso sí, todas presentan el mismo sistema de dos hojas, que permite una sencilla unión a los cantos o al lateral según el mueble de unión y el tipo de apertura.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	13
Ancho del producto (cm):	4
Altura del producto (cm):	1
Peso del producto (gr):	204


Datos packaging:

Cantidad por envase:	6
Longitud del envase (cm):	13
Ancho del envase (cm):	6
Altura del envase (cm):	4,5
Peso del envase (Kg):	1,294
EAN del envase:	8413023058071

Cantidad por embalaje:	36
Longitud del embalaje (cm):	19,5
Ancho del embalaje (cm):	14
Altura del embalaje (cm):	10,5
Peso del embalaje (Kg):	7,848
EAN del embalaje:	8413023758070

Mod. 1008 BISAGRA

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 120 x 80 x 3 mm

Material: Latón

Acabado: Mate

Código: 5808

Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
70	60	30	2.5
80	60	30	2.5
80	70	35	2.5
90	60	30	2.5
100	70	35	3
100	80	40	3
120	80	40	3

Características

Bisagra fija de perfil laminado de latón en canto cuadrado con arandelas y remates. Fácil instalación.

Instrucciones de montaje / Utilidades

Este tipo de bisagras son las más usadas en bricolaje debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos, eso sí, todas presentan el mismo sistema de dos hojas, que permite una sencilla unión a los cantos o al lateral según el mueble de unión y el tipo de apertura.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	15
Ancho del producto (cm):	4,5
Altura del producto (cm):	1
Peso del producto (gr):	267


Datos packaging:

Cantidad por envase:	6
Longitud del envase (cm):	15
Ancho del envase (cm):	6
Altura del envase (cm):	5
Peso del envase (Kg):	1,602
EAN del envase:	8413023058088

Cantidad por embalaje:	36
Longitud del embalaje (cm):	19,5
Ancho del embalaje (cm):	16
Altura del embalaje (cm):	11,5
Peso del embalaje (Kg):	10,26
EAN del embalaje:	8413023758087

Mod. 1008 BISAGRA

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 70 x 60 x 2,5 mm

Material: Latón

Acabado: Mate

Código: 17167

Presentación:  Display

EAN pieza: 8413023171671

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
70	60	30	2.5
80	60	30	2.5
80	70	35	2.5
90	60	30	2.5
100	70	35	3
100	80	40	3
120	80	40	3

Características

Bisagra fija de perfil laminado de latón en canto cuadrado con arandelas y remates. Fácil instalación.

Instrucciones de montaje / Utilidades

Este tipo de bisagras son las más usadas en bricolaje debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos, eso sí, todas presentan el mismo sistema de dos hojas, que permite una sencilla unión a los cantos o al lateral según el mueble de unión y el tipo de apertura.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	2
Ancho del producto (cm):	10,5
Altura del producto (cm):	21
Peso del producto (gr):	139


Datos packaging:

Cantidad por envase:	10
Longitud del envase (cm):	
Ancho del envase (cm):	
Altura del envase (cm):	
Peso del envase (Kg):	1,39
EAN del envase:	8413023571679

Cantidad por embalaje:	50
Longitud del embalaje (cm):	68
Ancho del embalaje (cm):	23
Altura del embalaje (cm):	13
Peso del embalaje (Kg):	7,75
EAN del embalaje:	8413023871670

Mod. 1008 BISAGRA

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 80 x 70 x 2,5 mm

Material: Latón

Acabado: Mate

Código: 17168

Presentación:  Display

EAN pieza: 8413023171688

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
70	60	30	2.5
80	60	30	2.5
80	70	35	2.5
90	60	30	2.5
100	70	35	3
100	80	40	3
120	80	40	3

Características

Bisagra fija de perfil laminado de latón en canto cuadrado con arandelas y remates. Fácil instalación.

Instrucciones de montaje / Utilidades

Este tipo de bisagras son las más usadas en bricolaje debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos, eso sí, todas presentan el mismo sistema de dos hojas, que permite una sencilla unión a los cantos o al lateral según el mueble de unión y el tipo de apertura.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	2
Ancho del producto (cm):	10,5
Altura del producto (cm):	21
Peso del producto (gr):	163


Datos packaging:

Cantidad por envase:	10
Longitud del envase (cm):	
Ancho del envase (cm):	
Altura del envase (cm):	
Peso del envase (Kg):	1,63
EAN del envase:	8413023571686

Cantidad por embalaje:	50
Longitud del embalaje (cm):	68
Ancho del embalaje (cm):	23
Altura del embalaje (cm):	13
Peso del embalaje (Kg):	9,05
EAN del embalaje:	8413023871687

Mod. 1008 BISAGRA

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 100 x 70 x 3 mm

Material: Latón

Acabado: Mate

Código: 17169

Presentación: Display

EAN pieza: 8413023171695

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
70	60	30	2.5
80	60	30	2.5
80	70	35	2.5
90	60	30	2.5
100	70	35	3
100	80	40	3
120	80	40	3

Características

Bisagra fija de perfil laminado de latón en canto cuadrado con arandelas y remates. Fácil instalación.

Instrucciones de montaje / Utilidades

Este tipo de bisagras son las más usadas en bricolaje debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos, eso sí, todas presentan el mismo sistema de dos hojas, que permite una sencilla unión a los cantos o al lateral según el mueble de unión y el tipo de apertura.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	2
Ancho del producto (cm):	10,5
Altura del producto (cm):	21
Peso del producto (gr):	234


Datos packaging:

Cantidad por envase:	10
Longitud del envase (cm):	
Ancho del envase (cm):	
Altura del envase (cm):	
Peso del envase (Kg):	2,34
EAN del envase:	8413023571693

Cantidad por embalaje:	50
Longitud del embalaje (cm):	68
Ancho del embalaje (cm):	32
Altura del embalaje (cm):	13
Peso del embalaje (Kg):	13
EAN del embalaje:	8413023871694

Mod. 1008 BISAGRA

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 120 x 80 x 3 mm

Material: Latón

Acabado: Mate

Código: 17170

Presentación:  Display

EAN pieza: 8413023171701

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
70	60	30	2.5
80	60	30	2.5
80	70	35	2.5
90	60	30	2.5
100	70	35	3
100	80	40	3
120	80	40	3

Características

Bisagra fija de perfil laminado de latón en canto cuadrado con arandelas y remates. Fácil instalación.

Instrucciones de montaje / Utilidades

Este tipo de bisagras son las más usadas en bricolaje debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos, eso sí, todas presentan el mismo sistema de dos hojas, que permite una sencilla unión a los cantos o al lateral según el mueble de unión y el tipo de apertura.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	2
Ancho del producto (cm):	10,5
Altura del producto (cm):	21
Peso del producto (gr):	274


Datos packaging:

Cantidad por envase:	10
Longitud del envase (cm):	
Ancho del envase (cm):	
Altura del envase (cm):	
Peso del envase (Kg):	2,74
EAN del envase:	8413023571709

Cantidad por embalaje:	50
Longitud del embalaje (cm):	68
Ancho del embalaje (cm):	32
Altura del embalaje (cm):	13
Peso del embalaje (Kg):	15,2
EAN del embalaje:	8413023871700

Mod. 1008 BISAGRA

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 90 x 60 x 2,5 mm

Material: Latón

Acabado: Mate

Código: 17427

Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
70	60	30	2.5
80	60	30	2.5
80	70	35	2.5
90	60	30	2.5
100	70	35	3
100	80	40	3
120	80	40	3

Características

Bisagra fija de perfil laminado de latón en canto cuadrado con arandelas y remates. Fácil instalación.

Instrucciones de montaje / Utilidades

Este tipo de bisagras son las más usadas en bricolaje debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos, eso sí, todas presentan el mismo sistema de dos hojas, que permite una sencilla unión a los cantos o al lateral según el mueble de unión y el tipo de apertura.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	12
Ancho del producto (cm):	3,5
Altura del producto (cm):	1
Peso del producto (gr):	138


Datos packaging:

Cantidad por envase:	6
Longitud del envase (cm):	13
Ancho del envase (cm):	6
Altura del envase (cm):	4,5
Peso del envase (Kg):	0,828
EAN del envase:	8413023174276

Cantidad por embalaje:	36
Longitud del embalaje (cm):	19,5
Ancho del embalaje (cm):	14
Altura del embalaje (cm):	10,5
Peso del embalaje (Kg):	5,508
EAN del embalaje:	8413023874275

Mod. 1008 BISAGRA

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 80 x 60 x 2,5 mm

Material: Latón

Acabado: Pulido

Código: 2141

Presentación:  Display

EAN pieza: 8413023021419

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
70	60	30	2.5
80	60	30	2.5
80	70	35	2.5
90	60	30	2.5
100	70	35	3
100	80	40	3
120	80	40	3

Características

Bisagra fija de perfil laminado de latón en canto cuadrado con arandelas y remates. Fácil instalación.

Instrucciones de montaje / Utilidades

Este tipo de bisagras son las más usadas en bricolaje debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos, eso sí, todas presentan el mismo sistema de dos hojas, que permite una sencilla unión a los cantos o al lateral según el mueble de unión y el tipo de apertura.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	2
Ancho del producto (cm):	10,5
Altura del producto (cm):	21
Peso del producto (gr):	173


Datos packaging:

Cantidad por envase:	10
Longitud del envase (cm):	
Ancho del envase (cm):	
Altura del envase (cm):	
Peso del envase (Kg):	1,73
EAN del envase:	8413023421417

Cantidad por embalaje:	50
Longitud del embalaje (cm):	29
Ancho del embalaje (cm):	24
Altura del embalaje (cm):	41
Peso del embalaje (Kg):	9,25
EAN del embalaje:	8413023721418

Mod. 1008 BISAGRA

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 100 x 70 x 3 mm

Material: Latón

Acabado: Pulido

Código: 2142

Presentación:  Display

EAN pieza: 8413023021426

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
70	60	30	2.5
80	60	30	2.5
80	70	35	2.5
90	60	30	2.5
100	70	35	3
100	80	40	3
120	80	40	3

Características

Bisagra fija de perfil laminado de latón en canto cuadrado con arandelas y remates. Fácil instalación.

Instrucciones de montaje / Utilidades

Este tipo de bisagras son las más usadas en bricolaje debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos, eso sí, todas presentan el mismo sistema de dos hojas, que permite una sencilla unión a los cantos o al lateral según el mueble de unión y el tipo de apertura.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	2
Ancho del producto (cm):	10,5
Altura del producto (cm):	21
Peso del producto (gr):	215


Datos packaging:

Cantidad por envase:	10
Longitud del envase (cm):	
Ancho del envase (cm):	
Altura del envase (cm):	
Peso del envase (Kg):	2,15
EAN del envase:	8413023421424

Cantidad por embalaje:	50
Longitud del embalaje (cm):	33
Ancho del embalaje (cm):	29
Altura del embalaje (cm):	42
Peso del embalaje (Kg):	11,5
EAN del embalaje:	8413023721425

Mod. 1008 BISAGRA

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 120 x 80 x 3 mm

Material: Latón

Acabado: Pulido

Código: 2358

Presentación:  Display

EAN pieza: 8413023023581

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
70	60	30	2.5
80	60	30	2.5
80	70	35	2.5
90	60	30	2.5
100	70	35	3
100	80	40	3
120	80	40	3

Características

Bisagra fija de perfil laminado de latón en canto cuadrado con arandelas y remates. Fácil instalación.

Instrucciones de montaje / Utilidades

Este tipo de bisagras son las más usadas en bricolaje debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos, eso sí, todas presentan el mismo sistema de dos hojas, que permite una sencilla unión a los cantos o al lateral según el mueble de unión y el tipo de apertura.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	2
Ancho del producto (cm):	10,5
Altura del producto (cm):	21
Peso del producto (gr):	276


Datos packaging:

Cantidad por envase:	10
Longitud del envase (cm):	
Ancho del envase (cm):	
Altura del envase (cm):	
Peso del envase (Kg):	2,76
EAN del envase:	8413023423589

Cantidad por embalaje:	50
Longitud del embalaje (cm):	33
Ancho del embalaje (cm):	29
Altura del embalaje (cm):	42
Peso del embalaje (Kg):	14,75
EAN del embalaje:	8413023723580

Mod. 1008 BISAGRA

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 70 x 60 x 2,5 mm

Material: Latón

Acabado: Pulido

Código: 2359

Presentación:  Display

EAN pieza: 8413023023598

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
70	60	30	2.5
80	60	30	2.5
80	70	35	2.5
90	60	30	2.5
100	70	35	3
100	80	40	3
120	80	40	3

Características

Bisagra fija de perfil laminado de latón en canto cuadrado con arandelas y remates. Fácil instalación.

Instrucciones de montaje / Utilidades

Este tipo de bisagras son las más usadas en bricolaje debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos, eso sí, todas presentan el mismo sistema de dos hojas, que permite una sencilla unión a los cantos o al lateral según el mueble de unión y el tipo de apertura.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	2
Ancho del producto (cm):	10,5
Altura del producto (cm):	21
Peso del producto (gr):	126


Datos packaging:

Cantidad por envase:	10
Longitud del envase (cm):	
Ancho del envase (cm):	
Altura del envase (cm):	
Peso del envase (Kg):	1,26
EAN del envase:	8413023423596

Cantidad por embalaje:	50
Longitud del embalaje (cm):	29
Ancho del embalaje (cm):	24
Altura del embalaje (cm):	41
Peso del embalaje (Kg):	6,75
EAN del embalaje:	8413023723597

Mod. 1008 BISAGRA

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 80 x 60 x 2,5 mm

Material: Latón

Acabado: Pulido

Código: 3029

Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
70	60	30	2.5
80	60	30	2.5
80	70	35	2.5
90	60	30	2.5
100	70	35	3
100	80	40	3
120	80	40	3

Características

Bisagra fija de perfil laminado de latón en canto cuadrado con arandelas y remates. Fácil instalación.

Instrucciones de montaje / Utilidades

Este tipo de bisagras son las más usadas en bricolaje debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos, eso sí, todas presentan el mismo sistema de dos hojas, que permite una sencilla unión a los cantos o al lateral según el mueble de unión y el tipo de apertura.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	11
Ancho del producto (cm):	3,5
Altura del producto (cm):	1
Peso del producto (gr):	132


Datos packaging:

Cantidad por envase:	6
Longitud del envase (cm):	11
Ancho del envase (cm):	5,3
Altura del envase (cm):	4
Peso del envase (Kg):	0,792
EAN del envase:	8413023030299

Cantidad por embalaje:	36
Longitud del embalaje (cm):	17,5
Ancho del embalaje (cm):	12
Altura del embalaje (cm):	9,5
Peso del embalaje (Kg):	5,076
EAN del embalaje:	8413023730298

Mod. 1008 BISAGRA

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 100 x 70 x 3 mm

Material: Latón

Acabado: Pulido

Código: 3030

Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
70	60	30	2.5
80	60	30	2.5
80	70	35	2.5
90	60	30	2.5
100	70	35	3
100	80	40	3
120	80	40	3

Características

Bisagra fija de perfil laminado de latón en canto cuadrado con arandelas y remates. Fácil instalación.

Instrucciones de montaje / Utilidades

Este tipo de bisagras son las más usadas en bricolaje debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos, eso sí, todas presentan el mismo sistema de dos hojas, que permite una sencilla unión a los cantos o al lateral según el mueble de unión y el tipo de apertura.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	13
Ancho del producto (cm):	4
Altura del producto (cm):	1
Peso del producto (gr):	204


Datos packaging:

Cantidad por envase:	6
Longitud del envase (cm):	13
Ancho del envase (cm):	6
Altura del envase (cm):	4,5
Peso del envase (Kg):	1,294
EAN del envase:	8413023030305

Cantidad por embalaje:	36
Longitud del embalaje (cm):	19,5
Ancho del embalaje (cm):	14
Altura del embalaje (cm):	10,5
Peso del embalaje (Kg):	7,848
EAN del embalaje:	8413023730304

Mod. 1008 BISAGRA

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 100 x 80 x 3 mm

Material: Latón

Acabado: Pulido

Código: 3031

Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
70	60	30	2.5
80	60	30	2.5
80	70	35	2.5
90	60	30	2.5
100	70	35	3
100	80	40	3
120	80	40	3

Características

Bisagra fija de perfil laminado de latón en canto cuadrado con arandelas y remates. Fácil instalación.

Instrucciones de montaje / Utilidades

Este tipo de bisagras son las más usadas en bricolaje debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos, eso sí, todas presentan el mismo sistema de dos hojas, que permite una sencilla unión a los cantos o al lateral según el mueble de unión y el tipo de apertura.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	13
Ancho del producto (cm):	4,5
Altura del producto (cm):	1
Peso del producto (gr):	227


Datos packaging:

Cantidad por envase:	6
Longitud del envase (cm):	
Ancho del envase (cm):	
Altura del envase (cm):	
Peso del envase (Kg):	2,27
EAN del envase:	8413023030312

Cantidad por embalaje:	36
Longitud del embalaje (cm):	13
Ancho del embalaje (cm):	17
Altura del embalaje (cm):	19
Peso del embalaje (Kg):	8,712
EAN del embalaje:	8413023730311

Mod. 1008 BISAGRA

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 120 x 80 x 3 mm

Material: Latón

Acabado: Pulido

Código: 3032

Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
70	60	30	2.5
80	60	30	2.5
80	70	35	2.5
90	60	30	2.5
100	70	35	3
100	80	40	3
120	80	40	3

Características

Bisagra fija de perfil laminado de latón en canto cuadrado con arandelas y remates. Fácil instalación.

Instrucciones de montaje / Utilidades

Este tipo de bisagras son las más usadas en bricolaje debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos, eso sí, todas presentan el mismo sistema de dos hojas, que permite una sencilla unión a los cantos o al lateral según el mueble de unión y el tipo de apertura.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	15
Ancho del producto (cm):	4,5
Altura del producto (cm):	1
Peso del producto (gr):	267


Datos packaging:

Cantidad por envase:	6
Longitud del envase (cm):	15
Ancho del envase (cm):	6
Altura del envase (cm):	5
Peso del envase (Kg):	1,602
EAN del envase:	8413023030329

Cantidad por embalaje:	36
Longitud del embalaje (cm):	19,5
Ancho del embalaje (cm):	16
Altura del embalaje (cm):	11,5
Peso del embalaje (Kg):	10,26
EAN del embalaje:	8413023730328

Mod. 1008 BISAGRA

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 70 x 60 x 2,5 mm

Material: Latón

Acabado: Pulido

Código: 3607

Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
70	60	30	2.5
80	60	30	2.5
80	70	35	2.5
90	60	30	2.5
100	70	35	3
100	80	40	3
120	80	40	3

Características

Bisagra fija de perfil laminado de latón en canto cuadrado con arandelas y remates. Fácil instalación.

Instrucciones de montaje / Utilidades

Este tipo de bisagras son las más usadas en bricolaje debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos, eso sí, todas presentan el mismo sistema de dos hojas, que permite una sencilla unión a los cantos o al lateral según el mueble de unión y el tipo de apertura.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	10
Ancho del producto (cm):	3,5
Altura del producto (cm):	1
Peso del producto (gr):	122


Datos packaging:

Cantidad por envase:	10
Longitud del envase (cm):	10
Ancho del envase (cm):	8,2
Altura del envase (cm):	4
Peso del envase (Kg):	1,22
EAN del envase:	8413023036079

Cantidad por embalaje:	100
Longitud del embalaje (cm):	23
Ancho del embalaje (cm):	18
Altura del embalaje (cm):	12
Peso del embalaje (Kg):	13
EAN del embalaje:	8413023736078

Mod. 1008 BISAGRA

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 100 x 80 x 3 mm

Material: Latón

Acabado: Pulido

Código: 17160

Presentación:  Display

EAN pieza: 8413023171602

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
70	60	30	2.5
80	60	30	2.5
80	70	35	2.5
90	60	30	2.5
100	70	35	3
100	80	40	3
120	80	40	3

Características

Bisagra fija de perfil laminado de latón en canto cuadrado con arandelas y remates. Fácil instalación.

Instrucciones de montaje / Utilidades

Este tipo de bisagras son las más usadas en bricolaje debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos, eso sí, todas presentan el mismo sistema de dos hojas, que permite una sencilla unión a los cantos o al lateral según el mueble de unión y el tipo de apertura.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	2
Ancho del producto (cm):	10,5
Altura del producto (cm):	21
Peso del producto (gr):	235


Datos packaging:

Cantidad por envase:	10
Longitud del envase (cm):	
Ancho del envase (cm):	
Altura del envase (cm):	
Peso del envase (Kg):	2,35
EAN del envase:	8413023571600

Cantidad por embalaje:	50
Longitud del embalaje (cm):	68
Ancho del embalaje (cm):	32
Altura del embalaje (cm):	13
Peso del embalaje (Kg):	13,05
EAN del embalaje:	8413023871601

Mod. 1008 BISAGRA

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 90 x 60 x 2,5 mm

Material: Latón

Acabado: Pulido

Código: 17426

Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
70	60	30	2.5
80	60	30	2.5
80	70	35	2.5
90	60	30	2.5
100	70	35	3
100	80	40	3
120	80	40	3

Características

Bisagra fija de perfil laminado de latón en canto cuadrado con arandelas y remates. Fácil instalación.

Instrucciones de montaje / Utilidades

Este tipo de bisagras son las más usadas en bricolaje debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos, eso sí, todas presentan el mismo sistema de dos hojas, que permite una sencilla unión a los cantos o al lateral según el mueble de unión y el tipo de apertura.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	12
Ancho del producto (cm):	3,5
Altura del producto (cm):	1
Peso del producto (gr):	138


Datos packaging:

Cantidad por envase:	6
Longitud del envase (cm):	13
Ancho del envase (cm):	6
Altura del envase (cm):	4,5
Peso del envase (Kg):	0,828
EAN del envase:	8413023174269

Cantidad por embalaje:	36
Longitud del embalaje (cm):	19,5
Ancho del embalaje (cm):	14
Altura del embalaje (cm):	10,5
Peso del embalaje (Kg):	5,508
EAN del embalaje:	8413023874268

Mod. 1008 BISAGRA

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 80 x 60 x 2,5 mm

Material: Latón

Acabado: Pulido

Código: 22076

Presentación:  Con EAN Individual

EAN pieza: 8413023220768

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
70	60	30	2.5
80	60	30	2.5
80	70	35	2.5
90	60	30	2.5
100	70	35	3
100	80	40	3
120	80	40	3

Características

Bisagra fija de perfil laminado de latón en canto cuadrado con arandelas y remates. Fácil instalación.

Instrucciones de montaje / Utilidades

Este tipo de bisagras son las más usadas en bricolaje debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos, eso sí, todas presentan el mismo sistema de dos hojas, que permite una sencilla unión a los cantos o al lateral según el mueble de unión y el tipo de apertura.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	1
Ancho del producto (cm):	3,5
Altura del producto (cm):	11
Peso del producto (gr):	137

Datos packaging:

Cantidad por envase:	6
Longitud del envase (cm):	15,5
Ancho del envase (cm):	5
Altura del envase (cm):	4,8
Peso del envase (Kg):	0,82
EAN del envase:	8413023620766

Cantidad por embalaje:	36
Longitud del embalaje (cm):	19
Ancho del embalaje (cm):	17
Altura del embalaje (cm):	13
Peso del embalaje (Kg):	5,32
EAN del embalaje:	8413023920767