

Ramon Soler®

Ducha de mano con 3 funciones

Referencia: **2876BT**

Codigo SAP: **99-261595**

Serie: ACCESORIOS

Clasificacion: ACCESORIOS

Subclasificacion: TELEDUCHAS

Acabado: CROMO

Composicion y recambios



Dibujo Técnico



Características técnicas

- Sistema de boquillas anti-cal.
- Salida del agua por impulsos.
- Salida del agua en forma de lluvia.
- Salida del agua uniforme por todas las boquillas del rociador.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

Ensayos





3 function handshower

Reference:	2876BT	SAP code:	99-261595
Serie:	ACCESSORIES		
Classification:	ACCESSORIES		
Subclassification:	HANDSHOWER		
Finish:	CHROME		

Composition and spare parts

Technical drawing



Technical characteristics

- Anti-limescale nozzles system.
- Water outlet by impulses.
- Water outlet with rain effect.
- Uniform water outlet through all the shower head nozzles.
- Guarantee of 5 year for tapware and 2 years for accesories.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.

Tests





Handbrause BT Ø 100 mm, 3 jets. Antikalksystem

Référence:	2876BT	Code SAP:	99-261595
Série:	ACCESSOIRES		
Classification:	ACCESSOIRES		
Sous-classification:	DOUCHETTES À MAIN		
Fin:	CHROME		

Composition et pièces de rechange

Dessin technique



Caractéristiques techniques

- Système de pivots anti-cal.
- Sortie d'eau par impulsions.
- Sortie d'eau sous forme de pluie.
- Sortie d'eau uniforme à travers tout les pivots de pulvérisation de la pomme de tête.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 2 ans en compléments.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.

Essais





Douchette à main chromée anticalcaire (ABS). 3 jets - Ø 100 mm POUR BLAUTHERM

Referenz: **2876BT** SAP code: **99-261595**

Serie: ZUBEHÖR

Klassifizierung: ZUBEHÖR

Unterklassifizierung: HANDBRAUSEN

Beendet: CHROM

Zusammensetzung und ersatzteile

Technische Zeichnung



Technische eigenschaften

- Antikalk-düsensystem.
- Wasserstrahl durch impulse.
- Wasserstrahl in regenform.
- Einheitlicher wasserstrahl durch alle düsen der regenbrause.
- Garantie von 5 Jahre in Armaturen und 2 Jahre in Zubehöre- und Komponenten.
- Zweischichtverchromung: 15 µm Nickel, 0,3 µm Chrom.

Tests





Industias Ramon Soler, S.A.
Vallespir, 26
Pol.Ind.Fontsanta
08970 Sant Joan Despí
Barcelona - Spain
Tel. (+34) 933 738 001
Fax (+34) 933 737 858
info@rsramonsoler.com

www.ramonsoler.net