


## Mod. 561 BISAGRA DE SEGURIDAD

BISAGRAS Y PERNIOS



**Medidas:** 150 x 82 x 3 mm

**Material:** Acero

**Acabado:** Latonado barnizado

**Código:** 2015

**Presentación:** Display

**EAN pieza:** 8413023020153

### Características

Bisagra de seguridad con canto cuadrado para puertas de entrada con remates. Fácil instalación.

### Utilidades

Las bisagras de seguridad con sistema antipalanca sirven tanto para puertas de exterior como de entrada aportando un plus de protección ante cualquier agresión, impidiendo el uso de palanca y garantizando la seguridad de nuestro hogar.

### Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

### Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

**Logística del producto:** 

Longitud del producto (cm):	3,5
Ancho del producto (cm):	7,5
Altura del producto (cm):	27,5
Peso del producto (gr):	459


**Datos packaging:** 

Cantidad por envase:	6
Longitud del envase (cm):	28
Ancho del envase (cm):	8
Altura del envase (cm):	4
Peso del envase (Kg):	2,75
EAN del envase:	8413023420151

Cantidad por embalaje	30
Longitud del embalaje (cm):	33
Ancho del embalaje (cm):	29
Altura del embalaje (cm):	42
Peso del embalaje (Kg):	13,54
EAN del embalaje:	8413023720152

## Mod. 561 BISAGRA DE SEGURIDAD

BISAGRAS Y PERNIOS



**Medidas:** 150 x 82 x 3 mm

**Material:** Acero

**Acabado:** Cromado brillo

**Código:** 2521

**Presentación:** Con EAN Individual

**EAN pieza:** 8413023025219

### Características

Bisagra de seguridad con canto cuadrado para puertas de entrada con remates. Fácil instalación.

### Utilidades

Las bisagras de seguridad con sistema antipalanca sirven tanto para puertas de exterior como de entrada aportando un plus de protección ante cualquier agresión, impidiendo el uso de palanca y garantizando la seguridad de nuestro hogar.

### Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

### Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

**Logística del producto:** 

Longitud del producto (cm):	21
Ancho del producto (cm):	5
Altura del producto (cm):	3
Peso del producto (gr):	393



**Datos packaging:** 

Cantidad por envase:	6
Longitud del envase (cm):	21
Ancho del envase (cm):	9,5
Altura del envase (cm):	5,5
Peso del envase (Kg):	2,691
EAN del envase:	8413023425217

Cantidad por embalaje	30
Longitud del embalaje (cm):	22,5
Ancho del embalaje (cm):	20,5
Altura del embalaje (cm):	18
Peso del embalaje (Kg):	12,54
EAN del embalaje:	8413023725218

## Mod. 561 BISAGRA DE SEGURIDAD

BISAGRAS Y PERNIOS



**Medidas:** 150 x 82 x 3 mm

**Material:** Acero

**Acabado:** Latonado barnizado

**Código:** 2522

**Presentación:** Con EAN Individual

**EAN pieza:** 8413023025226

### Características

Bisagra de seguridad con canto cuadrado para puertas de entrada con remates. Fácil instalación.

### Utilidades

Las bisagras de seguridad con sistema antipalanca sirven tanto para puertas de exterior como de entrada aportando un plus de protección ante cualquier agresión, impidiendo el uso de palanca y garantizando la seguridad de nuestro hogar.

### Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

### Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

**Logística del producto:** 

Longitud del producto (cm):	21
Ancho del producto (cm):	5
Altura del producto (cm):	3
Peso del producto (gr):	422


**Datos packaging:** 

Cantidad por envase:	6
Longitud del envase (cm):	21
Ancho del envase (cm):	9,5
Altura del envase (cm):	5,5
Peso del envase (Kg):	2,691
EAN del envase:	8413023425224

Cantidad por embalaje	30
Longitud del embalaje (cm):	22,5
Ancho del embalaje (cm):	20,5
Altura del embalaje (cm):	18
Peso del embalaje (Kg):	13,47
EAN del embalaje:	8413023725225

## Mod. 561 BISAGRA DE SEGURIDAD

BISAGRAS Y PERNIOS



**Medidas:** 150 x 82 x 3 mm

**Material:** Acero

**Acabado:** Cromado brillo

**Código:** 2602

**Presentación:** Display

**EAN pieza:** 8413023026025

### Características

Bisagra de seguridad con canto cuadrado para puertas de entrada con remates. Fácil instalación.

### Utilidades

Las bisagras de seguridad con sistema antipalanca sirven tanto para puertas de exterior como de entrada aportando un plus de protección ante cualquier agresión, impidiendo el uso de palanca y garantizando la seguridad de nuestro hogar.

### Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

### Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

**Logística del producto:** 

Longitud del producto (cm):	3,5
Ancho del producto (cm):	7,5
Altura del producto (cm):	27,5
Peso del producto (gr):	459


**Datos packaging:** 

Cantidad por envase:	6
Longitud del envase (cm):	28
Ancho del envase (cm):	8
Altura del envase (cm):	4
Peso del envase (Kg):	2,75
EAN del envase:	8413023426023

Cantidad por embalaje	30
Longitud del embalaje (cm):	33
Ancho del embalaje (cm):	29
Altura del embalaje (cm):	42
Peso del embalaje (Kg):	13,54
EAN del embalaje:	8413023726024

## Mod. 561 BISAGRA DE SEGURIDAD

BISAGRAS Y PERNIOS



**Medidas:** 150 x 82 x 3 mm

**Material:** Acero

**Acabado:** Negro

**Código:** 2652

**Presentación:** Display

**EAN pieza:** 8413023026520

### Características

Bisagra de seguridad con canto cuadrado para puertas de entrada con remates. Fácil instalación.

### Utilidades

Las bisagras de seguridad con sistema antipalanca sirven tanto para puertas de exterior como de entrada aportando un plus de protección ante cualquier agresión, impidiendo el uso de palanca y garantizando la seguridad de nuestro hogar.

### Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

### Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

**Logística del producto:** 

Longitud del producto (cm):	3,5
Ancho del producto (cm):	7,5
Altura del producto (cm):	27,5
Peso del producto (gr):	453



**Datos packaging:** 

Cantidad por envase:	6
Longitud del envase (cm):	28
Ancho del envase (cm):	8
Altura del envase (cm):	4
Peso del envase (Kg):	2,75
EAN del envase:	8413023426528

Cantidad por embalaje	30
Longitud del embalaje (cm):	42
Ancho del embalaje (cm):	34
Altura del embalaje (cm):	29
Peso del embalaje (Kg):	13,54
EAN del embalaje:	8413023726529

## Mod. 561 BISAGRA DE SEGURIDAD

BISAGRAS Y PERNIOS



**Medidas:** 150 x 82 x 3 mm

**Material:** Acero

**Acabado:** Latonado barnizado

**Código:** 3231

**Presentación:** Sin EAN Individual

**EAN pieza:**

### Características

Bisagra de seguridad con canto cuadrado para puertas de entrada con remates. Fácil instalación.

### Utilidades

Las bisagras de seguridad con sistema antipalanca sirven tanto para puertas de exterior como de entrada aportando un plus de protección ante cualquier agresión, impidiendo el uso de palanca y garantizando la seguridad de nuestro hogar.

### Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

### Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

**Logística del producto:** 

Longitud del producto (cm):	21
Ancho del producto (cm):	5
Altura del producto (cm):	3
Peso del producto (gr):	414


**Datos packaging:** 

Cantidad por envase:	6
Longitud del envase (cm):	21
Ancho del envase (cm):	9,5
Altura del envase (cm):	5,5
Peso del envase (Kg):	2,691
EAN del envase:	8413023032316

Cantidad por embalaje	30
Longitud del embalaje (cm):	22,5
Ancho del embalaje (cm):	20,5
Altura del embalaje (cm):	18
Peso del embalaje (Kg):	12,54
EAN del embalaje:	8413023732315

## Mod. 561 BISAGRA DE SEGURIDAD

BISAGRAS Y PERNIOS



**Medidas:** 150 x 82 x 3 mm

**Material:** Acero

**Acabado:** Blanco

**Código:** 3397

**Presentación:** Sin EAN Individual

**EAN pieza:**

### Características

Bisagra de seguridad con canto cuadrado para puertas de entrada con remates. Fácil instalación.

### Utilidades

Las bisagras de seguridad con sistema antipalanca sirven tanto para puertas de exterior como de entrada aportando un plus de protección ante cualquier agresión, impidiendo el uso de palanca y garantizando la seguridad de nuestro hogar.

### Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

### Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

**Logística del producto:** 

Longitud del producto (cm):	21
Ancho del producto (cm):	5
Altura del producto (cm):	3
Peso del producto (gr):	395


**Datos packaging:** 

Cantidad por envase:	6
Longitud del envase (cm):	21
Ancho del envase (cm):	9,5
Altura del envase (cm):	5,5
Peso del envase (Kg):	2,691
EAN del envase:	8413023033979

Cantidad por embalaje	30
Longitud del embalaje (cm):	23
Ancho del embalaje (cm):	21
Altura del embalaje (cm):	23
Peso del embalaje (Kg):	12,54
EAN del embalaje:	8413023733978

## Mod. 561 BISAGRA DE SEGURIDAD

BISAGRAS Y PERNIOS



**Medidas:** 150 x 82 x 3 mm

**Material:** Acero

**Acabado:** Negro

**Código:** 3398

**Presentación:** Sin EAN Individual

**EAN pieza:**

### Características

Bisagra de seguridad con canto cuadrado para puertas de entrada con remates. Fácil instalación.

### Utilidades

Las bisagras de seguridad con sistema antipalanca sirven tanto para puertas de exterior como de entrada aportando un plus de protección ante cualquier agresión, impidiendo el uso de palanca y garantizando la seguridad de nuestro hogar.

### Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

### Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

**Logística del producto:** 

Longitud del producto (cm):	21
Ancho del producto (cm):	5
Altura del producto (cm):	3
Peso del producto (gr):	395



**Datos packaging:** 

Cantidad por envase:	6
Longitud del envase (cm):	21
Ancho del envase (cm):	9,5
Altura del envase (cm):	5,5
Peso del envase (Kg):	2,691
EAN del envase:	8413023033986

Cantidad por embalaje	30
Longitud del embalaje (cm):	22,5
Ancho del embalaje (cm):	20,5
Altura del embalaje (cm):	18
Peso del embalaje (Kg):	12,54
EAN del embalaje:	8413023733985

## Mod. 561 BISAGRA DE SEGURIDAD

BISAGRAS Y PERNIOS



**Medidas:** 150 x 82 x 3 mm

**Material:** Acero

**Acabado:** Bronceado

**Código:** 3580

**Presentación:** Sin EAN Individual

**EAN pieza:**

### Características

Bisagra de seguridad con canto cuadrado para puertas de entrada con remates. Fácil instalación.

### Utilidades

Las bisagras de seguridad con sistema antipalanca sirven tanto para puertas de exterior como de entrada aportando un plus de protección ante cualquier agresión, impidiendo el uso de palanca y garantizando la seguridad de nuestro hogar.

### Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

### Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

**Logística del producto:** 

Longitud del producto (cm):	21
Ancho del producto (cm):	5
Altura del producto (cm):	3
Peso del producto (gr):	404


**Datos packaging:** 

Cantidad por envase:	6
Longitud del envase (cm):	21
Ancho del envase (cm):	9,5
Altura del envase (cm):	5,5
Peso del envase (Kg):	
EAN del envase:	8413023035805

Cantidad por embalaje	30
Longitud del embalaje (cm):	22,5
Ancho del embalaje (cm):	20,5
Altura del embalaje (cm):	18
Peso del embalaje (Kg):	12,54
EAN del embalaje:	8413023735804

## Mod. 561 BISAGRA DE SEGURIDAD

BISAGRAS Y PERNIOS



**Medidas:** 150 x 82 x 3 mm

**Material:** Acero

**Acabado:** Cromado brillo

**Código:** 3591

**Presentación:** Sin EAN Individual

**EAN pieza:**

### Características

Bisagra de seguridad con canto cuadrado para puertas de entrada con remates. Fácil instalación.

### Utilidades

Las bisagras de seguridad con sistema antipalanca sirven tanto para puertas de exterior como de entrada aportando un plus de protección ante cualquier agresión, impidiendo el uso de palanca y garantizando la seguridad de nuestro hogar.

### Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

### Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

**Logística del producto:** 

Longitud del producto (cm):	21
Ancho del producto (cm):	5
Altura del producto (cm):	3
Peso del producto (gr):	401


**Datos packaging:** 

Cantidad por envase:	6
Longitud del envase (cm):	21
Ancho del envase (cm):	9,5
Altura del envase (cm):	5,5
Peso del envase (Kg):	2,691
EAN del envase:	8413023035911

Cantidad por embalaje	30
Longitud del embalaje (cm):	22,5
Ancho del embalaje (cm):	20,5
Altura del embalaje (cm):	18
Peso del embalaje (Kg):	12,54
EAN del embalaje:	8413023735910

## Mod. 561 BISAGRA DE SEGURIDAD

BISAGRAS Y PERNIOS



**Medidas:** 150 x 82 x 3 mm

**Material:** Acero inoxidable 18/8

**Acabado:** Mate

**Código:** 4947

**Presentación:** Sin EAN Individual

**EAN pieza:**

### Características

Bisagra de seguridad con canto cuadrado para puertas de entrada con remates. Fácil instalación.

### Utilidades

Las bisagras de seguridad con sistema antipalanca sirven tanto para puertas de exterior como de entrada aportando un plus de protección ante cualquier agresión, impidiendo el uso de palanca y garantizando la seguridad de nuestro hogar.

### Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

### Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

**Logística del producto:** 

Longitud del producto (cm):	21
Ancho del producto (cm):	5
Altura del producto (cm):	3
Peso del producto (gr):	404


**Datos packaging:** 

Cantidad por envase:	6
Longitud del envase (cm):	21
Ancho del envase (cm):	9,5
Altura del envase (cm):	5,5
Peso del envase (Kg):	2,691
EAN del envase:	8413023049475

Cantidad por embalaje	30
Longitud del embalaje (cm):	24
Ancho del embalaje (cm):	13
Altura del embalaje (cm):	30
Peso del embalaje (Kg):	12,54
EAN del embalaje:	8413023749474

## Mod. 561 BISAGRA DE SEGURIDAD

BISAGRAS Y PERNIOS



**Medidas:** 150 x 82 x 3 mm

**Material:** Acero

**Acabado:** Cuero

**Código:** 5516

**Presentación:** Sin EAN Individual

**EAN pieza:**

### Características

Bisagra de seguridad con canto cuadrado para puertas de entrada con remates. Fácil instalación.

### Utilidades

Las bisagras de seguridad con sistema antipalanca sirven tanto para puertas de exterior como de entrada aportando un plus de protección ante cualquier agresión, impidiendo el uso de palanca y garantizando la seguridad de nuestro hogar.

### Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

### Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

**Logística del producto:** 

Longitud del producto (cm):	21
Ancho del producto (cm):	5
Altura del producto (cm):	3
Peso del producto (gr):	404


**Datos packaging:** 

Cantidad por envase:	6
Longitud del envase (cm):	21
Ancho del envase (cm):	9,5
Altura del envase (cm):	5,5
Peso del envase (Kg):	2,691
EAN del envase:	8413023055162

Cantidad por embalaje	30
Longitud del embalaje (cm):	22,5
Ancho del embalaje (cm):	20,5
Altura del embalaje (cm):	18
Peso del embalaje (Kg):	12,54
EAN del embalaje:	8413023755161

## Mod. 561 BISAGRA DE SEGURIDAD

BISAGRAS Y PERNIOS



**Medidas:** 150 x 82 x 3 mm

**Material:** Acero

**Acabado:** Cromado mate

**Código:** 7336

**Presentación:** Sin EAN Individual

**EAN pieza:**

### Características

Bisagra de seguridad con canto cuadrado para puertas de entrada con remates. Fácil instalación.

### Utilidades

Las bisagras de seguridad con sistema antipalanca sirven tanto para puertas de exterior como de entrada aportando un plus de protección ante cualquier agresión, impidiendo el uso de palanca y garantizando la seguridad de nuestro hogar.

### Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

### Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

**Logística del producto:** 

Longitud del producto (cm):	21
Ancho del producto (cm):	5
Altura del producto (cm):	3
Peso del producto (gr):	385


**Datos packaging:** 

Cantidad por envase:	6
Longitud del envase (cm):	21
Ancho del envase (cm):	9,5
Altura del envase (cm):	5,5
Peso del envase (Kg):	2,691
EAN del envase:	8413023073364

Cantidad por embalaje	30
Longitud del embalaje (cm):	22,5
Ancho del embalaje (cm):	20,5
Altura del embalaje (cm):	18
Peso del embalaje (Kg):	12,54
EAN del embalaje:	8413023773363

## Mod. 561 BISAGRA DE SEGURIDAD

BISAGRAS Y PERNIOS



**Medidas:** 150 x 82 x 3 mm

**Material:** Acero

**Acabado:** Bronceado

**Código:** 14080

**Presentación:** Con EAN Individual

**EAN pieza:** 8413023140806

### Características

Bisagra de seguridad con canto cuadrado para puertas de entrada con remates. Fácil instalación.

### Utilidades

Las bisagras de seguridad con sistema antipalanca sirven tanto para puertas de exterior como de entrada aportando un plus de protección ante cualquier agresión, impidiendo el uso de palanca y garantizando la seguridad de nuestro hogar.

### Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

### Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

**Logística del producto:** 

Longitud del producto (cm):	21
Ancho del producto (cm):	5
Altura del producto (cm):	3
Peso del producto (gr):	393


**Datos packaging:** 

Cantidad por envase:	6
Longitud del envase (cm):	21
Ancho del envase (cm):	9,5
Altura del envase (cm):	5,5
Peso del envase (Kg):	2,691
EAN del envase:	8413023540804

Cantidad por embalaje	30
Longitud del embalaje (cm):	23
Ancho del embalaje (cm):	21
Altura del embalaje (cm):	23
Peso del embalaje (Kg):	12,54
EAN del embalaje:	8413023840805

## Mod. 561 BISAGRA DE SEGURIDAD

BISAGRAS Y PERNIOS



**Medidas:** 150 x 82 x 3 mm

**Material:** Acero

**Acabado:** Negro

**Código:** 14081

**Presentación:** Con EAN Individual

**EAN pieza:** 8413023140813

### Características

Bisagra de seguridad con canto cuadrado para puertas de entrada con remates. Fácil instalación.

### Utilidades

Las bisagras de seguridad con sistema antipalanca sirven tanto para puertas de exterior como de entrada aportando un plus de protección ante cualquier agresión, impidiendo el uso de palanca y garantizando la seguridad de nuestro hogar.

### Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

### Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

**Logística del producto:** 

Longitud del producto (cm):	21
Ancho del producto (cm):	5
Altura del producto (cm):	3
Peso del producto (gr):	393


**Datos packaging:** 

Cantidad por envase:	6
Longitud del envase (cm):	21
Ancho del envase (cm):	9,5
Altura del envase (cm):	5,5
Peso del envase (Kg):	2,358
EAN del envase:	8413023540811

Cantidad por embalaje	30
Longitud del embalaje (cm):	22,5
Ancho del embalaje (cm):	20,5
Altura del embalaje (cm):	18
Peso del embalaje (Kg):	12,54
EAN del embalaje:	8413023840812

## Mod. 561 BISAGRA DE SEGURIDAD

BISAGRAS Y PERNIOS



**Medidas:** 150 x 82 x 3 mm

**Material:** Acero inoxidable 18/8

**Acabado:** Mate

**Código:** 16036

**Presentación:** Con EAN Individual

**EAN pieza:** 8413023160361

### Características

Bisagra de seguridad con canto cuadrado para puertas de entrada con remates. Fácil instalación.

### Utilidades

Las bisagras de seguridad con sistema antipalanca sirven tanto para puertas de exterior como de entrada aportando un plus de protección ante cualquier agresión, impidiendo el uso de palanca y garantizando la seguridad de nuestro hogar.

### Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

### Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las bisagras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las bisagras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento las bisagras no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

**Logística del producto:** 

Longitud del producto (cm):	21
Ancho del producto (cm):	5
Altura del producto (cm):	3
Peso del producto (gr):	401

**Datos packaging:** 

Cantidad por envase:	6
Longitud del envase (cm):	21
Ancho del envase (cm):	9,5
Altura del envase (cm):	5,5
Peso del envase (Kg):	2,691
EAN del envase:	8413023560369

Cantidad por embalaje	30
Longitud del embalaje (cm):	32
Ancho del embalaje (cm):	23
Altura del embalaje (cm):	12
Peso del embalaje (Kg):	13,38
EAN del embalaje:	8413023860360